

SD/USB メモリーに録音可能、ハイレゾ対応のミニコンポ
 ～愛され続けて 20 年。オーディオマインドが息づく CD/SD/USB レシーバーシステム～

20th
FR series
ANNIVERSARY



商品名	型番	希望小売価格（税別）	発売時期
CD/SD/USB レシーバーシステム	X-NFR7FX(D)	オープン価格	6月下旬

オンキヨー & パイオニア株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：宮城 謙二）は、オンキヨーブランドのハイレゾ対応 CD/SD/USB レシーバーシステム「X-NFR7FX(D)」を発売します。

FR シリーズは、1998 年に一体型ミニコンポとして最初のモデルを発売以来、音楽ソースと再生環境の変化に対応することで進化を続け、2018 年で 20 周年を迎えます。本機は、コンパクトな筐体に単品コンポの高品位なサウンドと使い易さを両立させるというコンセプトはそのままに進化した、集大成となるモデルです。永年培った設計ノウハウを惜しみなく投入し、ハイレゾ音源への対応はもちろん、当社独自のアンプ技術「WRAT」(Wide Range Amplifier Technology)を搭載することで、豊かな情報量でダイナミックな音楽再生を実現します。また、録音機能をはじめ Bluetooth®/NFC へ対応するなど、お客様のニーズにお応えするさまざまな機能を搭載し、音楽を楽しむ生活を彩ります。

【主な機能の特長】

- 一体型ならではの様々な便利機能：SDカードやUSBメモリーに録音機能を搭載
 - CD、ラジオ放送、外部機器（アナログ音声入力）をSDカードやUSBメモリーに録音・再生ができます。「タイマー Rec（録音）」を使えば、ラジオ番組の録音できます。
 - 30局メモリー可能なFM/AMチューナー内蔵（ワイドFM対応/FMオートプリセット可能）
 - PCと接続できるPC入力端子を搭載、別売りのUSBケーブルでPC 内の音源も再生できます。
- スマートフォンの音楽を手軽にワイヤレス再生
 - Bluetooth®対応で、スマートフォンなどに保存されている音楽やインターネットラジオをワイヤレスで楽しめます。
 - NFC機能搭載の Bluetooth®対応機器ならば、本機にかざすだけで簡単に接続できます。
 - Bluetooth®スタンバイ機能により、本機の主電源が切れていても、ワイヤレス接続と同時に本機の電源が入り、再生を始めることができます。
- ハイレゾ音源の再生対応
 - 高解像度で原音に忠実な音質で楽しめるハイレゾ音源に対応。USBメモリーに記録された 96kHz/24bit までの WAV/FLAC ファイルを再生できます。

オンキヨー & パイオニア株式会社

【主な音質性能の特長】

- 1) 高品位「Direct」モード搭載
 - ・ 「Direct」モードではイコライザー回路等をバイパスすることによって、ハイレゾ音源はもちろん、CDやラジオなどのメディアにおいても音の劣化を最小限に抑え、忠実な再生を実現します。
- 2) 上級オーディオ思想を受け継ぐ高品位なサウンドを再生するディスクリートアンプ回路
 - ・ コンデンサーなどの電子部品をひとつずつ吟味し、音質を追求したディスクリート構成のアンプ回路を搭載することで、情報量を豊かにし、ダイナミックな音楽再生を実現しています。また、当社独自のアンプ技術「WRAT」(Wide Range Amplifier Technology)により、音楽が持つ瑞々しさを細部まで再現します。
- 3) 巧みに振動をコントロールし音楽をピュア再生
 - ・ 共振に強いシャーシ構造や、フロントパネルに剛性の高いアルミニウム素材を採用し、強度を確保する事で振動を低減、床面の振動による音質悪化を防ぎ、音楽情報をピュアな状態でお届けします。
- 4) ダイナミックな音楽性を引き出す、N-OMF 振動板を搭載
 - ・ 13cmウーファーユニットには、4層の不織布のコットンをベースに、アラミド繊維とハイブリッド成形したN-OMF振動板を採用するとともに、振動板中央部に、周波数特性の乱れを防ぎ、滑らかさやスピード感を引き出す砲弾型イコライザーを装備することで、中高域のクリアさを増し、ヴォーカルをより鮮明に再現します。50Hz～100kHz までの広い再生周波数帯域を持ち、ハイレゾ音源の情報量を余すことなく再生できます。
- 5) 豊かな低音再生を実現する「AERO ACOUSTIC DRIVE」搭載
 - ・ キャビネットのバスレフ部に独自の技術「AERO ACOUSTIC DRIVE（エアロ・アコースティックドライブ）」を搭載し、高品位な低音の増強を実現しています

* Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、オンキヨー&パイオニア株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

* その他の会社名、商品名、技術名、トレードマークおよび商号は、各社の商標または登録商標です。

【主な仕様：CDレシーバー部】

定格出力	19 W+19 W 4 Ω、THD+N0.4%以下、2 ch 駆動時（同時駆動）
実用最大出力	26 W+26 W 4 Ω、1kHz、2 ch 駆動時（同時駆動）
スピーカー適応インピーダンス	4 ～ 16 Ω
Bluetooth® 伝送方式	Bluetooth バージョン Ver.2.1+EDR 対応プロファイル：A2DP 1.2、AVRCP 1.3、対応コーデック：SBC デコード
CD 部	再生フォーマット：CD-DA、MP3、WMA
SD 部	再生：MP3/WMA/WAV、録音：MP3/WAV
USB 端子	再生フォーマット：MP3、WMA、WAV、FLAC、録音フォーマット：MP3、WAV
入力端子	デジタル音声：OPTICAL、PC(USB Type B)、アナログ音声：TAPE/MD、LINE 1、LINE 2
出力端子	アナログ音声：TAPE/MD、サブウーファープリアウト×1、スピーカー×2（Lch、Rch、1系統）、ヘッドホン×1
チューナー周波数範囲	FM 76MHz～95MHz（ワイドFM対応）、AM 522kHz～1629kHz
最大外形寸法	215(幅) × 142(高さ) × 348(奥行) mm
電源	AC 100 V、50/60 Hz
消費電力/待機時消費電力	55 W / 0.4 W
質量	4.8 kg

【主な仕様：スピーカー部】

形式	2ウェイ・バスレフ型
インピーダンス	4 Ω
最大入力	70 W
出力音圧レベル	83 dB/W/m
再生周波数帯域	50 Hz ~ 100k Hz
外形寸法	163.5(幅) × 281.5(高さ) × 268(奥行) mm
質量	3.6 kg

※ 詳しい製品情報は以下の製品ホームページをご覧ください。

<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/audiosystem/frseries/xnfr7fx/index.htm>